

¿Qué son Hongos Axilas?

Un hongo axila es una infección por tiña que se produce en la piel de la axila (sobaco) que causan prurito, ardor y oscurecimiento de la piel debajo de los brazos.

Al igual que en las infecciones por hongos en otras áreas del cuerpo, un hongo de la axila puede ser persistente dado el alto contenido de humedad (debido al sudor de la axila), con poca luz (cubierta por la ropa) y calor (debido al calor corporal).

¿Que causa Hongos Axilas?

Un hongo de la axila es causada por hongos de la piel, generalmente en la piel o moldes dermatofitos, que consumen las capas superficiales de la piel.

Médicamente, un molde de la piel se conoce como una infección por tiña y una infección micótica de la axila se conoce como tinea axillaris.

Sin embargo la mayoría de las axilas infecciones por hongos pueden extenderse más allá de la zona de la axila a la piel circundante y es común referirse a la infección como tinea corporis (infección por hongos en el cuerpo) que implica la axila.

Una levadura de la piel o la candidiasis cutánea también pueden ser responsables.

Mientras que un hongo axila es causada por hongos de la piel, la infección se presenta generalmente como resultado de otros factores predisponentes que pueden causar roturas en la piel.

En términos de un hongo de la axila, las condiciones locales son los principales factores que contribuyen a que pueden causar inicialmente una erupción de la axila que luego es infectado por un hongo.

A menudo, un hongo axila puede ocurrir como resultado de la propagación secundaria, donde hebras o esporas de hongos son transferidos desde otras áreas del cuerpo debido al rayado con los dedos o con una toalla en ambas áreas después del baño.

¿Qué síntomas Hongos Axilas?

Su hongo en la axila probable que se puede propagar a través del contacto con las hojas de ensuciado y prendas de vestir de la axila al tocar infectada.

Lavar la ropa de cama y no usar camisas o sujetadores dos veces seguidas sin

antes lavarlos.

Lo mismo ocurre con otros objetos, como almohadas y mantas de sofá, incluso si no se encuentran en su dormitorio, pero pueden haber sido contaminados.

Dependiendo del tipo de hongo, que incluso puede ser necesario tener un veterinario echa un vistazo a sus mascotas para asegurarse de que no están contaminados también.

¿Cómo diagnosticar Hongos Axilas?

Con análisis de sangre y orina pueden mostrar la infección o de la función renal.

Con ultrasonido de rayos X, tomografía computarizada o resonancia magnética puede mostrar un cálculo renal u otras causas de su dolor.

Se le puede administrar líquido de contraste para ayudar a su tracto urinario se vea mejor en las fotos.

Decirle al médico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica al contraste líquido.

No entrar en el cuarto de rayos con cualquier objeto de metal.

El metal puede causar lesiones graves. Decirle al profesional de la salud si tiene cualquier metal dentro o sobre su cuerpo.

¿Síntomas Hongos Axilas?

Para el área terco y gran médico de la infestación puede determinar el agente causal bajo el microscopio.

En la mayoría de casos, sin embargo, una muestra de cultivo de hongos, que se toma de la caspa de la parte superior, se envía a un laboratorio para su análisis.

Como hongos debajo de los brazos para hacer que la infección por hongos en la mayoría de los casos notables como rojizo, generalmente aristas vivas decoloración de la piel.

Después de algún tiempo, se puede observar una erupción anular, que está conectado con una infestación fuerte con picazón y ardor.

Sin embargo, debe rayar en absoluto los puntos, como se puede formar una nueva superficie rugosa.

El ambiente cálido y húmedo de ciertas áreas de la piel, como entre los dedos, en la ingle o debajo de las axilas son particularmente vulnerables a las infecciones por hongos, ya que estas son las condiciones preferidas para los hongos patógenos.

La piel debajo de la axila está predestinado para las infecciones por hongos, ya que pueden penetrar mejor en la piel reblandecida y multiplicarse allí.



♥ ¿Cómo se trata Hongos Axilas?

Medicamentos antifúngicos tópicos son generalmente la primera línea de tratamiento para las infecciones de tiña en las axilas.

Cremas - Estos no son tan eficaces como pomadas para la piel para el tratamiento de la tiña axila, pero puede ser utilizado para las primeras etapas de la infección.

Las cremas que contienen clotrimazol, econazol, ketoconazol o los derivados de imidazol son activos frente a muchos derivados de hongos dermatofitos y Candida incluyendo la levadura.

Si la erupción es extremadamente picante e irritante, también se puede aplicar sobre el contador 1% crema de hidrocortisona.

Lociones - Las lociones son generalmente forma de cremas mencionadas anteriormente diluyen.

Los ungüentos que contienen azoles ejercen actividad antifúngica y son generalmente las mejores maneras de administrar el fármaco a la piel para proporcionar una barrera.

Soluciones - Soluciones son excelentes para el tratamiento de las

infecciones de tiña en todas aquellas partes del cuerpo que tiene una buena cantidad de pelo.

Por lo tanto, las soluciones que contienen ketoconazol se pueden utilizar en el cuero cabelludo, la ingle, y la región de la axila.

Estos pueden o no ser a base de alcohol.

Polvos - Estos son los remedios populares para el tratamiento de la tiña en las axilas sin embargo, no son los más eficaces.

Esto es debido al hecho de que los polvos no son absorbidos por la piel.

Son, sin embargo, bastante eficaz en la prevención de infecciones pedis y tinea cruris Tinea.

Si, a pesar de usar los medicamentos de uso tópico en su axila erupción cutánea por hongos, usted no ve ninguna mejoría, lo mejor es consultar a un dermatólogo inmediatamente.

Es posible que necesite medicamentos antimicóticos orales recetados junto con medicamentos tópicos más fuertes para la resolución de la erupción



¿Prevenir los Hongos Axilas?

Pasos preventivos para evitar erupciones cutáneas fúngicas de las axilas.

Evitar el uso de ropa ajustada hecha de fibras artificiales.

Lo mejor es airear y secar el área con el uso de algodón sin mangas de las camisetas cuando sea posible.

Evitar el uso de desodorantes contienen productos químicos ásperos que pueden agravar aún más la piel.

Lave toda la ropa en agua caliente para matar las esporas de hongos.

No comparta artículos personales como cuchillas de afeitar, ropa interior o ropa con los demás ya que esto podría propagar las esporas de hongos.

Evitar afeitar el vello de las axilas hasta que la erupción se haya curado por completo.

Esto se debe a que, folículos pilosos pueden obtener encarnada debido al afeitado que conduce a otras infecciones como la foliculitis.

Practique buenos hábitos de higiene como ducharse al día, especialmente después de jugar deportes de contacto, como lucha, etc.

Use jabones, champús antifúngicos tiña, etc.

mientras se baña para tratar y prevenir las erupciones de la tiña de las axilas.

Evitar rascarse la zona ya que esto podría propagar las esporas de los hongos de las axilas a otras zonas sanas de la piel.

Para el picor, se puede usar crema de hidrocortisona o aceite de coco, incluso pura que es conocida por antifúngicas y antimicrobianas properties.

Beba mucho líquido y llame a su médico si un suplemento multi vitaminas y minerales puede ayudar a mejorar su función inmune.

Esta es una parte importante de la prevención de la

tiña en la axila.

♥ ¿Cuándo debo buscar ayuda ?

Si el hongo de la axila no muestra mejora o empeora, visitar a un médico.

Algunos hongos son difíciles de eliminar de la prescripción-fuerza y sin ungüentos antibióticos, y también hay la posibilidad de que haya diagnosticado a sí mismo.

Muchos profesionales de la salud puede hacer un diagnóstico de un vistazo, especialmente si el hongo es algo común, como la tiña .

En algunos casos, puede ser que raspar el hongo para examinarlo en un laboratorio para ser 100 por ciento seguro del hongo para el tratamiento necesario.

[Consejos 1](#) — [Consejos 2](#)

ETIQUETAS CONSEJOS SALUD.- Que es Hongos Axilas, Causas de Hongos Axilas, Sintomas de Hongos Axilas, Diagnostico de Hongos Axilas, Terapia para tratar Hongos Axilas, Prevencion de Hongos Axilas, Profilaxis de Hongos Axilas.



[Depilar sin dolor](#)



[Colico Nefritico](#)



[que son Arritmias](#)



[Pericarditis Aguda](#)



[Laringitis Aguda](#)



[Asma Adultos](#)




[Asma Infantil](#)



[Bocio Multimodular](#)



[Hemorroides](#)



[Hongos Axilas](#)



[Hongos Vaginales](#)



[Anticonceptivos](#)



[Hemorroide](#)



[Colestitis](#)



[Hiperhidrosis](#)



[Polipos Colon](#)



[Gases Intestinales](#)



[Menopausa](#)



[Dolor Garganta](#)



[Estreñimiento Infantil](#)



[Periodicos Nacionales](#)




[Tv gratis online](#)



[Television ONO](#)



[Pagina Motera](#)



[Musica Online](#)



[Radios Online](#)



[Tunear Coches](#)



[Juegos online Gratis](#)



[Timos Internet](#)



[Cines/Teatros Madrid](#)



[Juegos Moviles](#)



[Buscar Trabajo](#)



[Mapas Didacticos](#)



[Valle Hambróz](#)



[Sillas Bebes](#)



[Tarot Gratis](#)



[Personas Mayores](#)



[Citys Word](#)



[Enganches Coches](#)



[Marcas Comerciales](#)



[Pegatinas Moviles](#)



[Ruta de La Plata](#)



[TV Imagenio](#)



[Lugares Madrid](#)



[Artesania Online](#)



[Juegos Moviles](#)



[Pegatinas Moviles](#)



[Discotecas Madrid](#)



[Carnavales Mundo](#)



[Opticas Madrid](#)



[Sistemas Alarma](#)



[Compartir LinkedIn](#)