

★ ¿Qué es el colico renal?



El colico renal no es una enfermedad, sino un síntoma extremadamente dolorosa en la región lumbar.

Esto es debido al aumento de la presión en el tracto urinario y el riñón, debido a la presencia de un obstáculo en el tracto urinario.

Muy a menudo, se trata de una piedra o de piedras formado por sales minerales.

En ausencia de factores de gravedad, el tratamiento se basa en tomar bebidas y analgésicos. La falta de efecto de los analgésicos o los factores de gravedad debe conducir a la hospitalización.

Colico renal o Colico Nefritico es dolor agudo en la espalda baja o en los lados de la espalda.

El dolor es generalmente en un lado, pero puede estar en ambos lados de la espalda inferior. El colico renal puede comenzar rápidamente, ir y venir, y empeorar con el tiempo.

★ ¿Que causa el colico Nefritico?

Los cálculos son la principal causa de colico renal. Tumores, estenosis o cicatrización inflamatoria de las vías urinarias (después del cálculo o cirugía) son otras causas de obstrucción interna.

El colico renal es causado por una obstrucción en las vías urinarias.

El tracto urinario incluye los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.

Uréteres llevan la orina desde los riñones a la vejiga. La uretra transporta la

orina hacia el exterior al orinar.

La causa más común de una obstrucción en el tracto urinario es un cálculo renal.

Los coágulos de sangre, espasmos del uréter, y tejido muerto también pueden bloquear las vías urinarias, lo que origina el colico Nefritico.

★ ¿Qué síntomas tiene colico Nefritico?

La principal complicación es la obstrucción renal es la pielonefritis (infección renal).

La pielonefritis puede evolucionar para sí absceso renal, bacterias que pasan en el torrente sanguíneo o fallo de los órganos vitales.

Dolor severo en la espalda, abdomen, la ingle o dolor baja.

Dolor al orinar.

Náuseas y vómitos.

Al sentir la necesidad de orinar con frecuencia o de forma inmediata.

Orinar menos de lo que es normal para usted, o nada en absoluto.

Fiebre alta.

★ ¿Cómo diagnosticar el colico Nefritico?

Con análisis de sangre y orina pueden mostrar la infección o de la función renal.

Con ultrasonido de rayos X, tomografía computarizada o resonancia magnética puede mostrar un cálculo renal u otras causas de su dolor.

Se le puede administrar líquido de contraste para ayudar a su tracto urinario se vea mejor en las fotos.

Decirle al médico si alguna vez ha tenido una reacción alérgica al contraste líquido.

No entrar en el cuarto de rayos con cualquier objeto de metal.

El metal puede causar lesiones graves. Decirle al profesional de la salud si tiene cualquier metal dentro o sobre su cuerpo.

★ Terapia del Colico Nefritico

Muchos métodos están disponibles para el tratamiento de esta enfermedad.

Las pequeñas piedras pueden ser eliminados a través de la orina sin intervención médica.

El consumo de líquidos en abundancia ayuda al acelerar el tracto urinario.

Las piedras medianas se les puede pedir el uso de técnicas para relajar los

músculos alrededor de la piedra.

Las piedras gruesas pueden justificar el uso de la **ureteroscopia**, un proceso que involucra la inserción de un instrumento en el uréter y la eliminación física de la piedra.

En raras ocasiones, la cirugía es necesaria porque las piedras no se ajustan a través del resto del tracto urinario.

★¿Cómo se trata el colico Nefritico?

Los medicamentos pueden ayudar a disminuir el dolor y espasmos musculares.

También es posible que necesite un medicamento para calmar su estómago y dejar de vomitar.

La cirugía puede ser necesaria para eliminar una obstrucción grave.

La cirugía también puede ser necesaria si sus riñones no están funcionando correctamente.

★¿Cómo puedo controlar los síntomas?

Beba líquidos para ayudar a disminuir el dolor y los bloqueos al ras de su tracto urinario.

Preguntar cuánto líquido para beber cada día y los que líquidos son mejores para usted.

Puede que tenga que tomar por lo menos 3 litros (12 vasos) de líquido al día.

La mitad de los líquidos diario deben ser agua.

Limitar el café, té y refrescos a 2 tazas diarias.

Su orina debe ser pálida y clara.

Cuele la orina cada vez que orine.

Orine en un colador (embudo con una malla fina en la parte inferior) o frasco de vidrio para recoger las piedras del riñón.

Dar a los cálculos renales a su médico de atención primaria en su próxima visita.

Coma una variedad de alimentos saludables.

Los alimentos saludables incluyen frutas, verduras, panes integrales, productos lácteos bajos en grasa, frijoles, carnes magras y pescado.

Puede que tenga que aumentar la cantidad de cítricos que come, como las naranjas.

Consulte con su médico la cantidad de sal, calcio y proteínas que debe comer.

Evitar la actividad con altas temperaturas.

El calor puede causar que se deshidrate y orinar menos.

★¿Cuándo debo buscar ayuda inmediata?

Teniendo en cuenta que la mayoría de los cálculos ureterales pasarán de forma espontánea, el tratamiento conservador en la forma de observación con la analgesia es el método preferido.

Los cálculos ureterales requieren la intervención radiológica o quirúrgica sólo cuando falla el tratamiento conservador.

No se puede dejar de vomitar.

Usted ve o aumenta el sangrado al orinar.

Usted está orinando menos de lo usual o nada en absoluto.

Su dolor no mejora aún después del tratamiento.

★¿Cuándo debería consultar Médico?

Si tienes fiebre alta.

La necesidad de orinar con más frecuencia de lo habitual, o de forma inmediata.

Usted ve una piedra en el colador de la orina después de orinar.

Usted tiene preguntas o inquietudes sobre su condición o cuidado.

[Consejos 1](#) — [Consejos 2](#)

ETIQUETAS CONSEJOS SALUD.- Que es Colico Nefritico, Causas de Colico Nefritico, Sintomas de Colico Nefritico, Diagnostico de Colico Nefritico, Terapia para tratar Colico Nefritico, Prevencion de Colico Nefritico, Profilaxis de Colico Nefritico.



[Depilar sin dolor](#)



[Colico Nefritico](#)



[que son Arritmias](#)



[Pericarditis Aguda](#)



[Laringitis Aguda](#)



[Asma Adultos](#)




[Asma Infantil](#)



[Bocio Multimodular](#)



[Hemorroides](#)



[Hongos Axilas](#)



[Hongos Vaginales](#)



[Anticonceptivos](#)



[Hemorroide](#)



[Colestitis](#)



[Hiperhidrosis](#)



[Polipos Colon](#)



[Gases Intestinales](#)



[Menopausa](#)



[Dolor Garganta](#)



[Estreñimiento Infantil](#)



[Periodicos Nacionales](#)




[Tv gratis online](#)



[Television ONO](#)



[Pagina Motera](#)



[Musica Online](#)



[Radios Online](#)



[Tunear Coches](#)



[Juegos online Gratis](#)



[Timos Internet](#)



[Cines/Teatros Madrid](#)



[Juegos Moviles](#)



[Buscar Trabajo](#)



[Mapas Didacticos](#)



[Valle Hambroz](#)



[Sillas Bebes](#)



[Tarot Gratis](#)



[Personas Mayores](#)



[Citys Word](#)



[Enganches Coches](#)



[Marcas Comerciales](#)



[Pegatinas Moviles](#)



[Ruta de La Plata](#)



[TV Imagenio](#)



[Lugares Madrid](#)



[Artesania Online](#)



[Juegos Moviles](#)



[Pegatinas Moviles](#)



[Discotecas Madrid](#)



[Carnavales Mundo](#)



[Opticas Madrid](#)



[Sistemas Alarma](#)



[Compartir LinkedIn](#)